



## Radiotherapie bestralings- afdeling: uitwendige bestraling

informatie voor patiënten

INLEIDING	3
RADIOTHERAPIE	4
Wat is radiotherapie?	
Hoe werkt radiotherapie?	
HOE VERLOOPT EEN BESTRALINGSBEHANDELING?	6
Raadpleging	
CT-scan als voorbereiding op de bestralingsbehandeling	
Bestralingsbehandeling	
CONTROLEONDERZOEKEN	14
Tijdens de bestraling	
Na de bestraling	
NEVENWERKINGEN	15
Algemene nevenwerkingen	
Specifieke nevenwerkingen	
Huidverzorging	
DIËTIST	21
SOCIAAL WERK	22
GOED OM TE WETEN	24
Het afsprakensysteem tijdens uw bestraling	
Verplaatsingen	
MEER INFORMATIE	26
VRAGEN EN ANTWOORDEN	30
NUTTIGE CONTACTGEGEVENS	32

Radiotherapie speelt een belangrijke rol in de behandeling van uw ziekte. Dat heeft uw arts al met u besproken. Met deze brochure hopen we een aantal van uw vragen in verband met de bestralingsbehandeling te beantwoorden.

Voor meer specifieke informatie kunt u uiteraard altijd terecht bij de medewerkers van de bestralingsafdeling. Zij zullen u graag helpen.

# RADIOTHERAPIE

## WAT IS RADIOTHERAPIE?

Radiotherapie is een behandeling met ioniserende stralen die tot doel heeft de kwaadaardige cellen (kanker) te vernietigen. Bestraling van kanker gebeurt meestal uitwendig met daarvoor geschikte apparatuur (lineaire versnellers) of inwendig door radioactieve bronnen in het lichaam te brengen. In deze brochure komt enkel informatie over uitwendige bestraling aan bod.

## HOE WERKT RADIOTHERAPIE?

Alle menselijke weefsels bestaan uit cellen. Die kunnen zich delen als dat nodig is, bijvoorbeeld om oude of beschadigde cellen te vervangen. Als die celdeling ontregeld is en cellen zich ongeremd gaan delen, kan er een gezwel ontstaan. Een gezwel (tumor) kan goedaardig of kwaadaardig zijn.

Een kwaadaardige tumor, ofwel kanker, kan ingroeien in de omringende gezonde weefsels en kan zo ook uitzaaiingen geven. Ioniserende stralen doden of beschadigen cellen in het lichaam. Kankercellen zijn gevoeliger voor straling dan gezonde cellen. Gezonde cellen kunnen beter herstellen van lichte stralingsschade dan kankercellen.

Bij een bestralingsbehandeling moet de stralingsdosis in het gezwel hoog genoeg zijn, terwijl de bestraling van de omliggende gezonde

weefsels zo laag mogelijk moet blijven om ze maximaal te beschermen. Op die manier worden de normale of gezonde cellen zo weinig mogelijk beschadigd en herstellen ze zich nadien gemakkelijk, terwijl de kwaadaardige cellen vernietigd worden.

Het is belangrijk om een aangepaste bestralingstechniek te kiezen door de juiste energie of sterkte van de stralen te kiezen en door een of meerdere bestralingsbundels te gebruiken vanuit verschillende bestralingshoeken. Door afzonderlijke bestralingen van enkele minuten meerdere keren per week te geven, worden tumorcellen effectief beschadigd en krijgt het gezonde weefsel de kans zich te herstellen.

Ioniserende straling kunt u niet zien, ruiken of voelen. Bestraald worden doet géén pijn.

Ten slotte is het goed om te weten dat u na de bestralingen zelf niet radioactief geworden bent en dat u gewoon met iedereen kunt omgaan, ook met kinderen en zwangere vrouwen.

# HOE VERLOOPT EEN BESTRALINGS- BEHANDELING?

## RAADPLEGING

Voor de behandeling start, maakt u kennis met de radiotherapeut-oncoloog, een arts die gespecialiseerd is in bestralingsbehandelingen. Dit eerste contact kan op de bestralingsafdeling zelf, op de raadpleging of op de verpleegafdeling gebeuren. De radiotherapeut-oncoloog bespreekt met u de behandeling die voor u het meest geschikt is (het behandelingsplan). De clinical support manager zal samen met u de praktische zaken en de verschillende stappen van de behandeling doorlopen.



Nadien kunt u, als u dit wenst, een gesprek hebben met de sociaal werker van de bestralingsafdeling. Zij zal samen met u naar oplossingen zoeken voor mogelijke praktische problemen. Als u in het ziekenhuis opgenomen bent, kunt u ook naar de sociaal werker van uw afdeling vragen.

## **CT-SCAN ALS VOORBEREIDING OP DE BESTRALINGS-BEHANDELING**

Om een individueel behandelingsplan te kunnen maken, krijgt u een extra afspraak voor een CT-scan. Een CT-scan (CT = computertomografie) is een scanner die onmiddellijk een drie- of vierdimensionaal beeld maakt, waarbij u in dezelfde houding ligt die nodig is voor de bestralingen. Met behulp van deze beelden maken de radiotherapeut en de fysisch-therapeut vervolgens een individueel behandelingsplan.

### **4D-CT-scan en Deep Inspiration Breath-Hold (DIBH)**

Bij een 4D-CT-scan gaat men scannen terwijl de ademhaling geregistreerd wordt. Hierdoor kan tijdens het opmaken van het bestralingsplan rekening gehouden worden met de beweging van de tumor en de gezonde weefsels. Zo kan men de marges rondom de tumor verkleinen, waardoor het bestralingsvolume kleiner wordt. Men kan het gezond weefsel extra sparen en/of de tumor een veel hogere stralingsdosis toedienen.

De Deep Inspiration Breath-Hold (DIBH)-techniek ofwel 'diepe inademingstechniek' wordt toegepast bij sommige borsttumoren.

Tijdens diepe inademing neemt de afstand tussen het hart en het te bestralen volume toe. Daardoor kan men tijdens het opmaken van het bestralingsplan op een eenvoudige manier het hart sparen. De DIBH-techniek wordt zowel tijdens het scannen als tijdens de bestraling toegepast.

Een CT-scan is pijnloos.

Bij het binnengaan van de CT-ruimte vragen wij u spontaan uw naam, voornaam en geboortedatum te vermelden. Dit is voor de verpleegkundige een belangrijke controle waardoor misverstanden worden uitgesloten.





Het is belangrijk dat u bij elke bestraling op precies dezelfde manier op de behandeltafel ligt. De verpleegkundigen en de arts zullen daarom eerst bepalen in welke houding u het best bestraald wordt. Er wordt gekozen voor een houding die voor u het meest comfortabel is en voor de behandeling de beste. De manier waarop u bestraald gaat worden, is verder sterk afhankelijk van de plaats van de tumor.

Bij patiënten die op de borstkas, buik of ledematen bestraald worden, worden soms markeringen gemaakt op de huid. Normaal gezien moeten die niet blijven staan. Mocht dit wel nodig zijn, dan zullen de verpleegkundigen dit duidelijk tegen u zeggen. U mag zich dan nog altijd wassen of douchen, maar probeer daarbij de markeringen niet weg te wassen.

Als in de loop van de bestralingsbehandeling de lijntjes minder duidelijk worden, zullen ze bijgetekend worden door de verpleegkundige die uw bestraling verzorgt.

Bij patiënten die op het hoofd of de hals bestraald worden, wordt er voor de simulatie een bestralingsmasker gemaakt. Als dit bij u het geval is, krijgt u hierover de nodige informatie.

De duurtijd van een CT-scan kan variëren van een half uur tot een uur. Indien men intraveneus contrastvloeistof wil toedienen, moet u nuchter zijn. Dit wordt vooraf met u besproken. U mag dan vooraf vier uur niets eten en drinken. Medicatie innemen mag wel.

Op het einde van de CT-scan zal de verpleegkundige uw afspraken voor de bestralingen meegeven (dag en uur) en het nummer van het bestralingsstoestel.

Na de CT-scan wordt uw huisarts op de hoogte gebracht van uw behandeling.

Om optimale beeldvorming te bekomen, zijn soms bijkomende onderzoeken nodig. Zo is het mogelijk dat de arts nog een PET-CT, MRI ... nodig heeft vooraleer de behandeling kan starten.

**Bestralingsmasker** (enkel bij bestraling op het hoofd en/of de hals)

Bij bepaalde indicaties wordt er een bestralingsmasker gemaakt. Dat gebeurt om twee redenen.

De eerste reden is dat de tekening van het bestralingsgebied op het masker gezet kan worden en niet rechtstreeks op uw gelaat of op uw hals. Ten tweede zorgt het masker ervoor dat u elke dag in dezelfde positie op tafel ligt.

Het masker wordt gemaakt in de CT-ruimte.



Het verloop is als volgt:

U ligt op uw rug op de behandeltafel met uw hoofd en hals op een speciaal kussentje. De radiotherapeut en de verpleegkundigen bepalen de houding van het hoofd en de hals. Het materiaal voor het masker wordt eerst verwarmd zodat het soepel wordt en zo rond uw hoofd en hals kan gemodelleerd worden. Deze warmte is goed te verdragen. De neus wordt vrijgehouden zodat u altijd goed kunt blijven ademen.

Het masker kleeft niet aan uw huid of haar en kan altijd makkelijk verwijderd worden. Uw kleding kan wel een beetje nat worden tijdens het maken van het masker. Daarom vragen we u om het bovenlichaam te ontkleden. Het maken van het masker, inclusief de uitleg, duurt ongeveer 15 minuten.

Heeft u last van claustrofobie? Meld dit dan vooraf aan de verpleegkundige, zodat die hiermee rekening kan houden. Het bestralingsmasker wordt tijdens de volledige behandeling bewaard op uw toestel en wordt alleen voor u gebruikt.

## BESTRALINGSBEHANDELING

### Eerste bestraling

De eerste bestraling volgt meestal één à twee weken na de CT-scan. Die tijdspanne is nodig om uw behandelingsplan te maken. Bij het betreden van de bestralingsruimte vragen we u, zoals bij de CT-scan, spontaan uw naam, voornaam en geboortedatum te vermelden. Er zijn verschillende types bestralingstoestellen die er allemaal wat anders kunnen uitzien. Verschillende factoren bepalen de keuze van het toestel (bv. plaats van de tumor, bestralingstechniek).

Voor de bestraling kan starten, installeren de verpleegkundigen u zorgvuldig op de tafel. Dat gebeurt op basis van laserlijnen of een oppervlakte-scanningsstelsel.

Het oppervlakte-scanningsstelsel of Surface Guided Radiation Therapy (SGRT) System volgt de positie van de patiënt voor en tijdens de bestraling. Op basis van infraroodlicht vergelijkt het stelsel de huidige positie met de positie op de CT-scan.

Nadien verlaten de verpleegkundigen de bestralingsruimte. De duur van de bestraling wordt voor elke patiënt individueel berekend. In de aangrenzende bedieningsruimte observeert de verpleegkundige u op een televisiescherm. Bovendien kunnen de verpleegkundigen u horen via een intercomstelsel.

Dagelijks worden er controlebeelden genomen. Het is mogelijk dat de tafel een kleine beweging maakt alvorens de echte bestraling start. Op deze manier wordt de positie van de CT-scan perfect gereproduceerd.



Het is erg belangrijk dat u niet beweegt tijdens de bestraling totdat de volledige bestraling gegeven is. Van de bestraling zelf zult u niets voelen. Het toestel kan tijdens de bestraling wel een scherp zoemend geluid maken. Wanneer de bestralingssessie ten einde is, zal de verpleegkundige u vragen om van de tafel te komen.

Om veiligheidsredenen is het wettelijk gezien niet mogelijk dat familie of vrienden de bestralingsruimte betreden.

### **Verdere bestralingen**

De radiotherapeut bepaalt hoe uw behandeling zal verlopen. Zelfs bij dezelfde aandoening kan de behandeling verschillen van patiënt tot patiënt.

Het totaal aantal bestralingssessies, de totale dosis en de nodige tijd tussen twee bestralingssessies worden bepaald door het soort tumor, de plaats in het lichaam waar de tumor zich bevindt en de uitslagen van de onderzoeken die gebeurd zijn.

U wordt een- of soms tweemaal per dag bestraald en het totale aantal sessies kan variëren van 1 tot 40. Tijdens het weekend en op feestdagen wordt u gewoonlijk niet bestraald, tenzij het bestralingstoestel tijdens de voorbije week een onderhoud van meerdere dagen kreeg.

## CONTROLEONDERZOEKEN

### TIJDENS DE BESTRALING

U kunt wekelijks of om de twee weken een afspraak krijgen bij de radiotherapeut of een arts-specialist in opleiding, aansluitend op uw bestraling. Die kijkt na of u de bestraling goed verdraagt en u heeft de gelegenheid om vragen te stellen of om attesten en voorschriften te vragen.

Elke artsgroep wordt aangeduid met een code. Op uw afsprakenlijst zult u merken dat u gevolgd wordt door een arts van die bepaalde groep. Deze code maakt het ons gemakkelijk om te weten door wie u gevolgd wordt of wie we moeten oproepen als u problemen heeft. Indien nodig, zal de arts enkele bloedtesten laten uitvoeren. Als u een voorschrift hebt voor een bloedafname, meldt u dat aan de verpleegkundige van uw bestralingstoestel. Deze bloedafname wordt door de toestelverpleegkundige op de afdeling zelf uitgevoerd en u hoeft hiervoor niet nuchter te zijn.

### NA DE BESTRALING

Na uw bestralingsbehandeling ontvangt u met de post nog een afspraak voor de eerstvolgende controle bij de arts. U blijft onder

controle om het effect van uw behandeling verder op te volgen. Als u zich in de dagen of weken na het beëindigen van de bestraling niet goed voelt of ongerust bent over bepaalde zaken, kunt u na overleg met uw huisarts telefonisch een vervroegde raadpleging aanvragen.

Bij eventuele wondproblemen kunt u altijd een afspraak maken bij onze wondzorgconsulent via het nummer 016 34 76 00 of via e-mail ([rth\\_wondzorg@uzleuven.be](mailto:rth_wondzorg@uzleuven.be)).

## NEVENWERKINGEN

### ALGEMENE NEVENWERKINGEN

De reacties van het lichaam hangen samen met het gebied dat bestraald wordt. Toch zijn er een aantal algemene reacties die meestal in de loop van de behandeling kunnen optreden. Vermoeidheid, meer behoefte aan slaap of verminderde eetlust zijn enkele voorbeelden.

Uw arts zal u hierover vooraf inlichten en met u overleggen op welke wijze deze reacties kunnen worden opgevangen.

Als u klachten heeft, is het best om er met uw arts of met de verpleegkundigen over te praten. Informatiebrochures over bepaalde problemen zijn beschikbaar.

De uitwerking van de straling kan zich nog geruime tijd verderzetten en het totale effect wordt vaak pas na meerdere weken bereikt. Als u weinig of geen last heeft van de bestraling, mag dit u niet verontrusten. Het effect van de bestraling hangt niet af van het feit dat u weinig of veel nevenwerkingen heeft. Spreek hierover met uw arts zodat die u de juiste informatie kan geven.

## SPECIFIEKE NEVENWERKINGEN

Afhankelijk van het lichaamsdeel waarop u bestraald wordt, kunnen specifieke nevenwerkingen optreden.

Bespreek uw klachten met de verpleegkundige of met de arts. Zij kunnen u advies geven over hoe u het best met de klachten kunt omgaan of wat u er aan kunt doen.

## HUIDVERZORGING

Het is heel normaal dat uw huid reageert op de bestraling. De mate waarin uw huid reageert, hangt af van een aantal factoren: het soort stralen, de toegediende dosis en de plaats van bestraling.

Uw huid kan alleen reageren op de plaats waar u bestraald wordt. Op de bestralingsplaats kan uw huid rood, erg droog en lichtjes opgezwollen zijn. Achteraf schilfert ze af. De huid op de bestraalde plaats jeukt en is gevoelig. In een aantal gevallen kan de huid donkerrood worden. Dan is ze ook glimmend en pijnlijk. Er kunnen zich blaasjes vormen, die opengaan en waaruit vocht kan komen. Ze komen vaak voor in de huidplooiën. Bijvoorbeeld achter de oren, de plooiën in de hals, in de oksels, onder de borsten, ter hoogte van de liezen of de bilnaad.



## Duur

De huidreacties treden gewoonlijk op rond de derde week van de behandeling. Daarna verergeren ze geleidelijk. Het kan gebeuren dat de ergste huidreactie pas optreedt in de eerste week na het einde van uw bestraling.

Lichte huidreacties genezen binnen een tot twee weken na de behandeling. Hevige huidreacties genezen pas twee tot vier weken na de behandeling. De donkerrode of bruine huidverkleuring verbleekt geleidelijk na weken of maanden.

## Aanbevelingen

Deze aanbevelingen gelden alleen voor de plaatsen waar u bestraald wordt. Het is niet nodig dat u de huid op de rest van uw lichaam op dezelfde manier verzorgt.

### Tijdens de bestraling

- ✓ Bescherm de bestraalde huid tegen bijkomende irritatie, verwondingen en ontstekingen zolang de bestraling duurt en tot uw huid volledig genezen is.
- ✓ Was uw huid op de bestralingsplaats met een neutrale, niet-geparfumeerde zeep.
- ✓ Gebruik bij voorkeur lauw water.
- ✓ Was u heel voorzichtig. Gebruik uw handen in plaats van een washandje.

- ✓ Droog de huid heel voorzichtig en deppend. U mag er zeker niet over wrijven. Houd de huidplooiën heel droog, want op die plaatsen gaat de huid gemakkelijker open.
- ✓ Plaats een zacht doekje in huidplooiën.
- ✓ U mag gerust een douche of een bad nemen. Breng nooit zelf opnieuw aantekeningen aan als ze minder duidelijk geworden zijn.
- ✓ Bescherm uw huid op de bestraalde plaats tegen te hoge en te lage temperaturen. Gebruik nooit een warmwaterkruik of een elektrisch kussen.
- ✓ Scheer u niet op de bestralingsplaats, bijvoorbeeld in de oksels.

Als u in het gezicht wordt bestraald:

- Gebruik een elektrisch scheerapparaat.
- Gebruik geen pre shave en ook geen aftershave, want ze irriteren de huid.

Bij jeuk, branderig gevoel of droge huid:

- Gebruik tweemaal per dag een vochtinbrengende crème.
- Koel de huid af met een koud en vochtig washandje of met een 'coldpack' dat u in de koelkast bewaart (niet in de diepvries).
- Niet krabben: zachtjes wrijven met de vlakke hand helpt.
- Er zijn speciale siliconen schuimverbanden die jeuk en pijn verlichten. Vraag ernaar bij de verpleegkundigen van het bestralings-toestel.

Vermijd kleding die over de bestraalde huid schuurt:

- Draag bij voorkeur 100 procent katoenen kleding, als die kleding rechtstreeks in aanraking komt met de bestraalde huid.
- Zorg ervoor dat uw kleding zacht aanvoelt. Gebruik in geen geval stijf sel of harde wasproducten, want die zouden de huid kunnen irriteren.

- Draag over de behandelde huid losse kleren om wrijving te vermijden.

#### Mannen:

- Vermijd strak zittende hemden, nauw aansluitende kragen, riemen enzovoort.
- Bij halsbestraling voorkomt een zijden sjaaltje wrijving.

#### Vrouwen:

- Draag geen strak zittende beha of een korset. Als u toch een beha draagt, kunt u uw huid met een zacht doekje beschermen. Soms is het aangewezen dat u onder uw beha een katoenen hemdje draagt.

Bescherm de bestraalde huid tegen rechtstreekse zon, koude, wind en regen. Zonneproducten houden de zon niet volledig tegen en bovendien kunnen ze irritatie veroorzaken. Bedek liever de bestraalde huid.

Tijdens de bestraling zullen zowel de arts als de verpleegkundige uw huid regelmatig goed bekijken. Bij problemen kunt u ook terecht bij de wondzorgverpleegkundige.

## Na de bestraling

Blijf uw bestraalde huid beschermen, ook na de behandeling, zelfs als uw huid genezen lijkt.

### Tijdens de eerste weken na de bestraling

- Volg de verzorgingsinstructies die u kreeg, zoals het smeren van vochtinbrengende crème of het aanbrengen van speciale verbanden.
- Vermijd verwondingen, wrijving of druk.

- Vermijd zo veel mogelijk producten die huidirritatie kunnen veroorzaken zoals pre- en aftershaves.
- Mocht uw huid toch opengaan na het einde van uw bestraling, neem dan onmiddellijk contact op voor een afspraak met de wondzorgverpleegkundige.

### Tot drie maanden na de bestraling

- Bescherm uw bestraalde huid tegen direct zonlicht.
- Gebruik bijvoorbeeld een zonnebescherming met factor 50 of hoger, als u de bestraalde huid toch zou blootstellen aan de zon.
- Bescherm uw huid tegen de rechtstreekse inwerking van wind en koude.

### Raadpleeg uw arts of verpleegkundige als de huid op de plaats van de bestraling:

- ✓ hevig rood wordt
- ✓ blaasjes vertoont
- ✓ vochtig en kleverig wordt
- ✓ erg pijnlijk is

## DIËTIST

Radiotherapie beschadigt naast kwaadaardige cellen ook gezonde cellen. Afhankelijk van het bestraalde gebied kunt u last krijgen van bepaalde klachten. Bijvoorbeeld keelpijn, een droge mond en slikklachten bij bestraling van de hals en darmproblemen bij bestraling van de buik.

Een behandeling kan veel van uw lichaam vragen. Om uw gewicht en conditie op peil te houden, is het nodig voldoende energie (calorieën), vocht en voedingsstoffen op te nemen.

Goede voeding is natuurlijk voor iedereen belangrijk. Maar zeker in uw situatie is het belangrijk alert te zijn voor wat u eet en drinkt. In een goede voedingstoestand kunt u de behandeling meestal beter aan en heeft u minder kans op complicaties.

Een aanpassing van uw voedingspatroon kan het u gemakkelijker maken. Het zorgt ervoor dat u geen extra hinder van de bestraling ondervindt en toch voldoende voeding binnen krijgt om van de behandeling te herstellen.

De diëtist geeft u hierover graag advies. Afhankelijk van uw wensen en/of de ernst van uw klachten zal de diëtist u blijven volgen gedurende de hele behandeling.

U kunt een afspraak maken bij de diëtist via de verpleegkundige van uw bestralingstoestel, het secretariaat of de radiotherapeut.

## SOCIAAL WERK

Ziek zijn brengt wellicht voor u en uw familieleden heel wat zorgen mee. De sociaal werkers die op de bestralingsafdeling aanwezig zijn, kunnen u helpen met de aanpak van de moeilijkheden in uw persoonlijk en familiaal leven. Ze vormen ook een brug tussen u en de artsen.

U kunt bij de sociaal werkers terecht met vragen of zorgen rond:

- persoonlijke verwerking (van de ziekte of behandeling)
- de impact van de diagnose en/of de behandeling op het gezinsleven en het sociaal functioneren
- behoud van sociale contacten en tijdsbesteding
- de onderlinge communicatie tussen u als patiënt en het behandelteam
- uw werk hervatten
- praktische regelingen in verband met de behandeling (bijvoorbeeld vervoer)
- uitklaren van de financiële situatie
- doorverwijzing naar sociale voorzieningen
- hulp bij verzekeringsvragen
- hulp in de thuissituatie
- residentiële opvang (bijvoorbeeld een hersteloord, kortverblijf ...)
- doorverwijzing naar lotgenotengroepen en patiëntenverenigingen
- doorverwijzing naar andere disciplines (bijvoorbeeld een diëtist, een psycholoog, een relaxatietherapeut ...)
- algemene informatie of educatief materiaal op maat van kinderen
- organisatie van taalbijstand, indien nodig

U kunt zelf een afspraak maken: ofwel rechtstreeks bij de sociaal werkers, ofwel via de verpleegkundigen van het bestralingstoestel of uw radiotherapeut.

**Sociaal werk:**

tel. 016 34 86 20



## GOED OM TE WETEN

### HET AFSPRAKENSYSTEEM TIJDENS UW BESTRALING

Op de dag van de CT-scan krijgt u een lijst met alle bestralingsafspraken mee. Als bepaalde afspraken voor u niet passen, kunt u dit bespreken met de verpleegkundigen. In de mate van het mogelijke wordt dan met uw wensen rekening gehouden. Vanaf de eerste bestralingssessie kunt u rechtstreeks naar het bestralings-toestel gaan en geeft u daar uw afsprakenblad af vooraleer u in de wachtzaal gaat zitten. Mocht u een halfuur na de afgesproken tijd nog niet aan de beurt zijn, dan kunt u bij de verpleegkundigen altijd informeren naar de reden hiervan.

### VERPLAATSINGEN

Wanneer u dagelijks naar het ziekenhuis moet komen voor bestralingen vraagt dit enige organisatie voor vervoer. Er zijn verschillende mogelijkheden om naar de bestralingsafdeling te komen. De sociaal werker kan u hierover meer informatie geven indien nodig.

#### Het openbaar vervoer

De campussen van UZ Leuven zijn uitstekend bereikbaar met de bus. Op de verbinding tussen campus Gasthuisberg, het stadscentrum en het station van Leuven kunt u ongeveer elke vijf minuten de bus nemen. Bovendien zijn er vanaf het station van Leuven goede aansluitingen met de trein naar de ruime regio.



## Eigen vervoer

Wenst u zelf met de wagen te rijden, dan is het aan te raden dit eerst met uw arts te bespreken. U kunt ook gebracht worden door een familielid, vriend of buur. U heeft de mogelijkheid om op de nabijgelegen parking West te parkeren. Hiervoor kunt u een toegangsbadge vragen aan het secretariaat. De toegangsbadge moet op het einde van uw bestralingsbehandeling terug ingeleverd worden. Volg vanaf parking West de pijlen 'dagcentra ONCO' naar de bestralingsafdeling.

## Taxi

De meeste ziekenfondsen organiseren taxivervoer aan een democratische prijs.

## Tussenkost

Een bestralingsbehandeling geeft recht op een wettelijke vervoersvergoeding. Sommige ziekenfondsen geven daarnaast een aanvullende tegemoetkoming. Informeer ook zeker bij uw hospitalisatieverzekering of zij extra tussenkomen in de vervoersonkosten.

Op het einde van de bestraling wordt er een ondertekend attest voor terugbetaling van uw vervoersonkosten met een bijhorende lijst van al uw verplaatsingen naar u opgestuurd met de post.

Dit formulier bezorgt u aan uw ziekenfonds.

## KOFFIE, THEE EN WATER

U kunt altijd gebruikmaken van de koffieautomaat. Koffie, thee en water zijn gratis.

## STUDIES

Als universitair ziekenhuis is onderzoek naar betere behandelingsmethoden een belangrijke taak voor UZ Leuven. Zo'n onderzoek heet een studie of trial. Het is mogelijk dat wij u vragen om deel te nemen aan een onderzoek. Deelname is echter nooit verplicht.

## MEER INFORMATIE

Wij informeren u graag over een aantal initiatieven rond patiënteninformatie en patiëntenbegeleiding.

## INFORMATIENAMIDDAGEN

Tweemaal per maand wordt op de afdeling een informatienamiddag georganiseerd voor u en uw naasten. Daar kunt u op een informele wijze kennismaken met het praktische verloop van een bestralingsbehandeling. Na een korte informatiesessie, volgt er een bezoek aan de afdeling. U kunt er de CT-scan en een bestralingsstoel van nabij bekijken. Het volledige programma duurt ongeveer anderhalf uur.

De juiste data van de informatienamiddagen kunt u navragen bij het secretariaat. Als u interesse hebt, kunt u zich hier ook meteen laten inschrijven.

## INFORMATIERUIMTE, BROCHURES EN INTERNET

Bij het secretariaat is er een speciale informatieruimte voorzien. U vindt er, naast de brochures van UZ Leuven, bijkomende informatie over uw ziekte, preventie, gezonde leefgewoonten, sociale voorzieningen, zelfhulpgroepen en andere thema's.

Of u kunt er gewoon iets drinken en eventueel wat blijven napraten met andere patiënten.

Alle informatie is ook beschikbaar op de website van UZ Leuven:  
[www.uzleuven.be/radiotherapie-oncologie](http://www.uzleuven.be/radiotherapie-oncologie)  
of scan de QR-code.



## KOM OP TEGEN KANKER

Kom op tegen Kanker wil mensen met kanker en hun omgeving informeren en ondersteunen tijdens de behandelings- en verwerkingsperiode. Daarvoor heeft de organisatie een brede dienstverlening uitgebouwd. Kom op tegen Kanker organiseert informatiesessies over verschillende aspecten van de ziekte.

Op onze afdeling is er op dinsdag en donderdag steeds een vrijwilliger aanwezig die u graag een luisterend oor biedt. Vraag er gerust naar.

**Meer informatie over deze activiteiten:**

Regiocoördinator zorg Vlaams-Brabant

Tel. 02 225 83 14

[zorgregio.vlaamsbrabant@komoptegenkanker.be](mailto:zorgregio.vlaamsbrabant@komoptegenkanker.be)

[www.allesoverkanker.be](http://www.allesoverkanker.be)

[www.allesoverkanker.be/lotgenotengroepen](http://www.allesoverkanker.be/lotgenotengroepen)

## STICHTING TEGEN KANKER

Ook de Stichting tegen Kanker zet zich op verschillende manieren in om het welzijn van mensen met kanker en hun naasten te bevorderen.

**Meer informatie over hun diensten en acties:**

Stichting tegen Kanker

Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel

Tel. 02 733 68 68

[www.kanker.be](http://www.kanker.be)

## INFORMATIEVE EN INTERACTIEVE SESSIES VOOR MENSEN MET KANKER EN HUN NAASTEN IN UZ LEUVEN

Een diagnose van kanker brengt heel wat vragen, onzekerheden en zorgen met zich mee. Het Leuven Kankerinstituut (LKI) biedt u en uw naasten een uitgebreid programma van informatie- en ontmoetingsmomenten rond tal van thema's.

### **Meer informatie of inschrijven:**

[www.uzleuven.be/lki/infosessies](http://www.uzleuven.be/lki/infosessies) of scan de QR-code



- Voor alle mensen met kanker die behandeld of opgevolgd worden in UZ Leuven en hun naasten.
- Voor elke sessie is de inhoud en doelgroep omschreven. Zo kunt u inschatten of een sessie voor u zinvol is.
- Sommige sessies zijn eerder informatief, andere eerder interactief.
- Er is altijd ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen.
- Sessies worden begeleid door professionele zorgverleners van het Leuven Kankerinstituut.
- Alle sessies zijn gratis.

## VRAGEN EN ANTWOORDEN

### Waar kunt u terecht als u iets niet begrijpt?

Wanneer u vragen heeft, kunt u aan de onthaaldesk, bij de verpleegkundigen of bij uw arts inlichtingen vragen.

### Waar kunt u terecht met eventuele klachten of problemen?

Als u klachten heeft over de behandeling of over de gang van zaken, hopen wij dat u dit met ons wilt bespreken, zodat wij naar een oplossing kunnen zoeken. Mogelijk heeft u zelf suggesties voor verbeteringen. U kunt hierover praten met uw arts, de verpleegkundigen van uw bestralingstoestel, de sociaal werker of de mensen van de onthaaldesk. U kunt ook een gesprek vragen met het diensthoofd of met de hoofdverpleegkundige. U kunt uw bedenkingen ook altijd richten tot de ombudsdienst van het ziekenhuis. U kunt de ombudsdienst bereiken via [ombudsdienst@uzleuven.be](mailto:ombudsdienst@uzleuven.be) of via tel. 016 34 48 18.

### Wat als u na de bestraling nog problemen heeft?

Bij problemen of voor vragen wendt u zich het best eerst tot uw huisarts. Uw huisarts is immers op de hoogte gebracht van uw medische situatie, van uw behandeling en de te verwachten nevenwerkingen, dus zal u ook in de meeste gevallen kunnen helpen. In overleg met uw huisarts kan er zo nodig een vervroegde afspraak gemaakt worden in het ziekenhuis.

## Zijn er bijkomende kosten bij een bestralingsbehandeling?

De kosten van een bestralingsbehandeling vallen ten laste van het ziekenfonds. Het remgeld voor maximaal twee raadplegingen betaalt u zelf, ongeacht of u twee of meerdere keren door de arts gezien wordt. Als u ervoor kiest om privé gevolgd te worden door een bepaalde arts, mag er een bijkomend ereloon gevraagd worden. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw behandelende arts.

## NUTTIGE CONTACTGEGEVENS

### Radiotherapie–oncologie (radiotherapie 1)

- Tel.: 016 34 76 00 (elke weekday van 8 tot 16 uur)
- E-mail: [radiotherapie@uzleuven.be](mailto:radiotherapie@uzleuven.be)
- Hier kunt u terecht voor:
  - ✓ specifieke vragen over uw radiotherapiebehandeling
  - ✓ vragen voor de wondzorgverpleegkundige van radiotherapie
  - ✓ een afspraak te maken met de diëtist.
- Sociaal werk: tel. 016 34 86 20

### Dagziekenhuis algemene medische oncologie (dagziekenhuis 5)

- Tel.: 016 34 88 66 (elke weekday van 8.30 tot 16 uur)
- Hier kunt u terecht voor:
  - ✓ vragen en afspraken met betrekking tot de chemotherapie,
  - ✓ afspraken in het Bianca Centrum.

### Raadpleging algemene medische oncologie (raadpleging 12)

- Tel.: 016 34 66 70 (elke weekday van 8 tot 16 uur)
- Hier kunt u terecht voor vragen over de planning van raadplegingen en onderzoeken.

### Helpdesk mynexuzhealth

- Tel.: 016 34 83 48 (elke weekday van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur)
- E-mail: [helpdesk@mynexuzhealth.be](mailto:helpdesk@mynexuzhealth.be)
- Website: [www.mynexuzhealth.be](http://www.mynexuzhealth.be)
- Hier kunt u terecht voor vragen over de mynexuzhealth-applicatie, waarmee u toegang hebt tot uw medisch dossier.



## Trajectbegeleiding (enkel voor patiënten met borstkanker)

- Sociaal werk  
✓ tel.: 016 34 29 18 (elke weekday van 9 tot 16 uur)
- Verpleegkundige  
✓ tel.: 016 34 29 29 (elke weekday van 9 tot 16 uur)
- E-mail: [trajectbegeleiding.mbc@uzleuven.be](mailto:trajectbegeleiding.mbc@uzleuven.be)
- Infobrochure 'Multidisciplinair borstcentrum (MBC): trajectbegeleiding': vraag ernaar of bekijk de brochure op [www.uzleuven.be/brochure/701291](http://www.uzleuven.be/brochure/701291).

## Katheterzorgteam

- Tel.: 016 34 08 64 (elke weekday van 8.30 tot 16 uur) of via oncologische heelkunde, tel.: 016 34 68 32
- E-mail: [katheterzorg@uzleuven.be](mailto:katheterzorg@uzleuven.be)
- Hier kunt u terecht voor vragen of problemen met betrekking tot uw katheter.

Bij **dringende medische problemen**, contacteer de huisarts of huisartsenwachtpost.

Bij **medische noodsituaties**, ga zo snel mogelijk naar de spoedevallendienst of bel het noodnummer 112.

Bij **dringende medische problemen in het kader van uw behandeling**, (buiten de werkuren, die niet kunnen wachten tot uw volgende contact) bel het algemene nummer 016 33 22 11 en vraag naar de wachtarts van radiotherapie-oncologie.





© februari 2024 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door radiotherapie-oncologie in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op [www.uzleuven.be/brochure/700090](http://www.uzleuven.be/brochure/700090).

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via [communicatie@uzleuven.be](mailto:communicatie@uzleuven.be).

Verantwoordelijke uitgever  
UZ Leuven  
Herestraat 49  
3000 Leuven  
tel. 016 33 22 11  
[www.uzleuven.be](http://www.uzleuven.be)

 mynexuzhealth



Raadpleeg uw medisch dossier  
via [nexuzhealth.com](http://nexuzhealth.com)  
of download de app

