



# RX slikact

informatie voor patiënten



## WAT IS EEN RX SLIKACT?

Bij een RX slikact of slikfunctie nemen we door middel van röntgenstralen een beeld van de bovenste slokdarm. Op die manier kunnen we u controleren op slikafwijkingen en eventueel ingeslikte en vastzittende voorwerpen in beeld brengen.

## TER VOORBEREIDING

U moet voor een RX slikact een afspraak maken. Hou er rekening mee dat het onderzoek door onvoorziene omstandigheden later kan starten dan gepland.

Een RX slikact gebeurt alleen op medisch voorschrift. Uw arts kan dat voorschrift meegeven, faxen of via het interne computersysteem van het ziekenhuis elektronisch opsturen.

U moet u in de ontvangsthal van het ziekenhuis met uw elektronische identiteitskaart inschrijven.

Als u denkt **zwanger** te zijn, meld dit dan aan de verpleegkundige of de medische beeldvormer vóór de start van het onderzoek. In sommige gevallen stellen we het onderzoek uit of stellen we vervangende onderzoeken voor. Als het onderzoek toch moet doorgaan, houden we uit voorzorg de blootstelling aan röntgenstralen zo beperkt mogelijk.



## KAN IEMAND U VERGEZELLEN?

Familie of andere begeleiders kunnen u vergezellen tot aan de ingang van de onderzoeksruimte. Ze kunnen op u wachten in de wachtruimte. Alleen professionele begeleiders en begeleiders van kinderen worden, met de nodige voorzorgsmaatregelen, toegelaten in de onderzoeksruimte.

Komt u zelf op onderzoek en heeft u kleine kinderen, dan moet u buiten het ziekenhuis opvang organiseren voor uw kinderen.


## ANNULERING VAN UW AFSpraak

We vragen u om ons telefonisch te verwittigen als u niet aanwezig kunt zijn op het afgesproken uur. Het tijdig afzeggen van een afspraak (minstens een dag op voorhand) geeft ons de kans om andere mensen sneller te helpen.

## HOE VERLOOPT EEN RX SLIKACT?

Terwijl u een contraststof drinkt, maken we röntgenopnames van het slikmechanisme.

Het onderzoek duurt gemiddeld 15 minuten.



## DOET HET PIJN?

Het onderzoek is niet pijnlijk.

Bij uitgesproken slikstoornissen is het mogelijk dat u zich tijdens het onderzoek verslikt. Dit is niet gevaarlijk. De radioloog zal zich inspinnen om het verslikken tot een minimum te beperken.

## EN NA HET ONDERZOEK?

Het onderzoek kan de volgende dagen eventueel verstopping veroorzaken en de stoelgang wit kleuren.

U kunt verstopping vermijden door twee liter water per dag extra te drinken gedurende enkele dagen na het onderzoek. Uw behandelende arts zal soms uit voorzorg een laxeermiddel voorschrijven.

Meestal kunt u uw dagelijkse activiteiten onmiddellijk na het onderzoek hervatten.

## DE RESULTATEN?

De radioloog maakt een verslag van de beelden en stuurt dit naar de aanvragende arts. Het duurt enkele dagen voor de resultaten verwerkt en overgemaakt zijn. Alleen de aanvragende arts kan de onderzoeksresultaten met u bespreken.

Als u een aanwezigheidsattest nodig hebt voor uw werkgever, dan kunt u dit vragen aan de onthaalbalie van de dienst radiologie.

## MEER INFORMATIE

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij de dienst radiologie, UZ Leuven campus Gasthuisberg, tel. 016 34 36 60.



© april 2014 UZ Leuven

Overname van deze tekst is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de dienst radiologie in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op [www.uzleuven.be/brochure/700253](http://www.uzleuven.be/brochure/700253).

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via [communicatie@uzleuven.be](mailto:communicatie@uzleuven.be).

Verantwoordelijke uitgever  
UZ Leuven  
Herestraat 49  
3000 Leuven  
tel. 016 34 49 00  
[www.uzleuven.be](http://www.uzleuven.be)

Als patiënt  
kunt u uw afspraken,  
facturen en persoonlijke  
gegevens ook online  
raadplegen via **mynexuz**.  
Surf naar [www.mynexuz.be](http://www.mynexuz.be)  
voor meer informatie.

