



Analyseboekje kinderdiabetes: extra inspuiting 's avonds



informatie voor patiënten

Jaar

ANALYSEBOEKJE VAN

Naam

Voornaam

Adres.

.....

Tel.

E-mail

Naam en telefoonnummer van de huisarts

Dr.

Tel.

Contactgegevens van het kinderdiabetesteam UZ Leuven

Artsen

Prof. dr. Kristina Casteels

Dr. Willeke Asscherickx

Te bereiken via het secretariaat kindergeneeskunde (Marleen Jannis)
tijdens de kantooruren

Tel. 016 34 38 01

Verpleegkundigen

Marianne Dejonghe, tel. 016 34 01 08

Eva Vandoorne, tel. 016 34 01 06

Kelly Cammaerts, tel. 016 34 26 56

E-mail: kinderdiabetes@uzleuven.be

Noodnummers buiten de kantooruren:

Gsm 0476 50 53 26

Tel. 016 34 06 62

BEZOEK BIJ DE DOKTER

DATUM	LENGTE	GEWICHT	HbA1c NL: tussen 4% en 6% Streefdoel: 6,5%



Januari	Bloed-suiker bij het opstaan	Inspuiting vóór ontbijt	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloed-suiker vóór middagmaal	Inspuiting vóór middagmaal	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloedsuiker vóór avondmaal	Inspuiting vóór avondmaal
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Bloed-suiker vóór extra snack	Inspuiting extra snack	Bloed- suiker 2 uur na snack	Inspuiting lang- werkende insuline	Bloed- suiker 's nachts	Opmerkingen



Februari	Bloed-suiker bij het opstaan	Inspuiting vóór ontbijt	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloed-suiker vóór middagmaal	Inspuiting vóór middagmaal	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloedsuiker vóór avondmaal	Inspuiting vóór avondmaal
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

NOTITIES VOOR FEBRUARI



Maart	Bloed-suiker bij het opstaan	Inspuiting vóór ontbijt	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloed-suiker vóór middagmaal	Inspuiting vóór middagmaal	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloedsuiker vóór avondmaal	Inspuiting vóór avondmaal
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

NOTITIES VOOR MAART



April	Bloed-suiker bij het opstaan	Inspuiting vóór ontbijt	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloed-suiker vóór middagmaal	Inspuiting vóór middagmaal	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloedsuiker vóór avondmaal	Inspuiting vóór avondmaal
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Mei	Bloed-suiker bij het opstaan	Inspuiting vóór ontbijt	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloed-suiker vóór middagmaal	Inspuiting vóór middagmaal	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloedsuiker vóór avondmaal	Inspuiting vóór avondmaal
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

NOTITIES VOOR MEI



Juni	Bloed-suiker bij het opstaan	Inspuiting vóór ontbijt	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloed-suiker vóór middagmaal	Inspuiting vóór middagmaal	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloedsuiker vóór avondmaal	Inspuiting vóór avondmaal
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Juli	Bloed-suiker bij het opstaan	Inspuiting vóór ontbijt	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloed-suiker vóór middagmaal	Inspuiting vóór middagmaal	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloedsuiker vóór avondmaal	Inspuiting vóór avondmaal
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Augustus	Bloed-suiker bij het opstaan	Inspuiting vóór ontbijt	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloed-suiker vóór middagmaal	Inspuiting vóór middagmaal	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloedsuiker vóór avondmaal	Inspuiting vóór avondmaal
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

NOTITIES VOOR AUGUSTUS



September	Bloed-suiker bij het opstaan	Inspuiting vóór ontbijt	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloed-suiker vóór middagmaal	Inspuiting vóór middagmaal	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloedsuiker vóór avondmaal	Inspuiting vóór avondmaal
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Oktober	Bloed-suiker bij het opstaan	Inspuiting vóór ontbijt	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloed-suiker vóór middagmaal	Inspuiting vóór middagmaal	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloedsuiker vóór avondmaal	Inspuiting vóór avondmaal
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

November	Bloed-suiker bij het opstaan	Inspuiting vóór ontbijt	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloed-suiker vóór middagmaal	Inspuiting vóór middagmaal	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloedsuiker vóór avondmaal	Inspuiting vóór avondmaal
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

NOTITIES VOOR NOVEMBER



December	Bloed-suiker bij het opstaan	Inspuiting vóór ontbijt	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloed-suiker vóór middagmaal	Inspuiting vóór middagmaal	Bloed-suiker 2 uur na maaltijd	Bloedsuiker vóór avondmaal	Inspuiting vóór avondmaal
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

BIJ HYPOGLYCEMIE:

< 55 mg/dl: druivensuiker(s)

< 40 mg/dl: druivensuikers

10 minuten wachten, nadien:

> 30 minuten voor volgende maaltijd of snack: 1 beentje Vitabis

< 30 minuten voor volgende maaltijd of snack: enkel druivensuiker

's nachts: 2 beentjes Vitabis



BIJSPUITSHEMA: (enkel snelwerkende insuline)	BIJSPUITSHEMA: (enkel snelwerkende insuline)	BIJSPUITSHEMA: (enkel snelwerkende insuline)
> 150: + E	> 150: + E	> 150: + E
> 200: + E	> 200: + E	> 200: + E
> 250: + E	> 250: + E	> 250: + E
> 300: + E	> 300: + E	> 300: + E

BIJ SPORT:

< 55 mg/dl: hypo opvangen + sportkoek of sportdrink

56-150 mg/dl: sportkoek of sportdrink

151-300 mg/dl: geen extra tussenkomst

> 300 mg/dl: geen extra tussenkomst,
niet sporten indien
misselijkheid en/of
aanwezigheid ketonen



© juni 2016 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de dienst kindergeneeskunde in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700486.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

Als patiënt
kunt u uw afspraken,
facturen en persoonlijke
gegevens ook online
raadplegen via **mynexuz**.
Surf naar www.mynexuz.be
voor meer informatie.

