



Geïsoleerde lidmaatperfusie

informatie voor patiënten

INLEIDING

U wordt binnenkort opgenomen voor geïsoleerde lidmaatperfusie. Met deze folder willen wij u graag inlichten over het verloop van die operatie. U krijgt ook praktische tips die uw herstel bevorderen.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in ons ziekenhuis.

De dienst oncologische heelkunde

WAT IS GEÏSOLEERDE LIDMAATPERFUSIE?

Geïsoleerde lidmaatperfusie is een vorm van chemotherapie die gebruikt wordt bij tumoren – onder meer melanomen en sarcomen – in armen of benen. Tijdens een operatie wordt uw arm of been afgesloten van de bloeddorstrooming in de rest van uw lichaam. Een hart-longmachine pompt er daarna bloed met een hoeveelheid chemotherapie door. Zo kunnen we uitsluitend het aangedane lidmaat behandelen met chemotherapie, zonder uw volledige lichaam eraan bloot te hoeven stellen.

VERLOOP VAN DE INGREEP

Een dag vóór de ingreep

- U komt een dag vóór de ingreep naar het ziekenhuis.
- Preoperatief wordt u gevraagd om u gedurende vijf dagen te wassen met Hibiscrub.
- Neem thuis nog een bad of douche en was zorgvuldig navel, liesstreek en oksels. Zorg ervoor dat de teennagels en vingernagels heel zuiver zijn.



Laat scheren van de liesstreek of oksel over aan de verpleegkundige om infecties door kleine kwetsuren te voorkomen.

- Wordt u geopereerd aan het been, dan is het de eerste dagen na de ingreep moeilijk om op een bedpan stoelgang te maken of te plassen. Daarom krijgt u de avond voor de ingreep een lavement en tijdens de ingreep een blaassonde, die een drietal dagen ter plaatse blijft.
- Om flebitis of aderontsteking te voorkomen, krijgt u vanaf de dag vóór de ingreep drie weken lang elke dag een onderhuidse inspuiting in de navelstreek.
- Het geplande tijdstip van de operatie wordt u meegedeeld.
- Vanaf middernacht mag u niet meer eten of drinken, ook roken is niet meer toegestaan.
- Als u dat wenst, kan u de arts of verpleegkundige om een slaapmiddel vragen.
- Breng comfortabele kledij mee om aan te doen.
- Breng een flesje aftersun-spray mee om na de ingreep uw lidmaat mee in te smeren.

De dag van de ingreep

- De ingreep vindt plaats **onder algemene verdoving**. De insnijding gebeurt afhankelijk van de plaats van de tumor in de lies of in de oksel. Vaak verwijdert men tijdens dezelfde operatie ook de lymfeklieren uit de lies of onder de oksel. De informatie die van toepassing op u is, ontvangt u van de arts.
- De operatie duurt **ongeveer 4 à 6 uur**.
- In de operatiekamer zullen bij u **een infuus en een maagsonde** – die 24 uur ter plaatse blijft – geplaatst worden.
- De blaassonde wordt geplaatst tijdens de ingreep. Deze wordt verwijderd zodra u zelfstandig naar het toilet kan gaan.
- Na de operatie verblijft u **24 uur lang op de dienst intensieve geneeskunde (ITE)** waar uw naaste familie u 's avonds kort kan bezoeken. Voor uw comfort en om doorliggen te vermijden, ligt u op een speciale luchtmatras.
- U krijgt op regelmatige tijdstippen **pijnmedicatie**. Als u toch nog pijn hebt, zeg dat dan zeker aan een verpleegkundige, zodat ze uw medicatie kan aanpassen.

De volgende dagen

- Na 24 uur mag u opnieuw eten.
- In bed **houdt u** het been of de arm in hoogstand om oedeem (vochttopstapeling) te voorkomen.

Bovenaan de wonde zit een drain (een soepel buisje) om het lymfevocht en wondvocht af te voeren. De drain zal enkele weken ter plaatse blijven, afhankelijk van het drainagevolume.



- U mag, als u hiertoe in staat bent, uit bed komen en in de zetel zitten vanaf de tweede dag na de operatie. Nadien mag u ook rustig wandelen in de kamer en op de gang.
- Verzorging van uw huid is erg belangrijk. Gebruik geen kleefpleisters. Uw arm of been zal extra gehydrateerd worden met een aftersuncreme, die u achteraf thuis nog een paar weken blijft verder gebruiken. Een aftersunspray is evenwel gemakkelijker en minder pijnlijk om aan te brengen.
- U mag terug een bad of een douche nemen, als de hechtingen en de redon (een plastic pot die het wondvocht opvangt) verwijderd zijn en er een goede wondheling is.
- De opname in het ziekenhuis duurt ongeveer acht dagen.
- Eenmaal thuis zal een thuisverpleegkundige bij u moeten langskomen: om uw wonde te verzorgen, om het potje van de drain regelmatig te vervangen en om u een spuitje te geven tegen flebitis of aderontsteking.



VOORKOMEN VAN ZWELLING EN ONTSTEKING

Blijf alert voor mogelijke risico's:

- voornamelijk tintelingen
- een zwaar gevoel in het lidmaat
- oedeem of zwelling (ten gevolge van verhoogde vochttoevoer in het lidmaat)
- ontsteking van uw been of arm

Voorkom zwelling

- Mijd te warme of te koude temperaturen (zon, zonnebank, bad of sauna).

Na een operatie aan uw been:

- Wandel niet te lang zonder tussendoor te stoppen.
- Blijf niet te lang staan zonder te bewegen.
- Zit niet te lang stil zonder op te staan.
- Blijf niet te lang zitten in een houding die de lies afklemt.
- Rust, met uw been in hoogstand. Dat versnelt het ontzwellen na overbelasting.
- Rust met uw arm in hoogstand en vermijd knellende kledij (voornamelijk spannende mouwen) en spannende juwelen (armbanden, ringen, horloges).

Voorkom infectie

- Zorg voor een strikte algemene hygiëne, vooral van nagels en tenen.
- Loop niet op blote voeten.

- Bescherm uw benen tegen schrammen en verwondingen. Scheer zo nodig de benen en oksels met een ladyshave-apparaat en niet met een mesje.
- Ontsmet bij een kwetsuur het wondje met een heldere ontsmettingsvloeistof en dek af met een verband. Controleer het wondje goed op infectie.

CONTACTGEGEVENS

Hospitalisatie oncologie D (E 631)

Tel: 016 34 63 10

Sociaal medewerker

Vraag ernaar op de afdeling.

© september 2022 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de dienst oncologische heekunde in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700802.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 mynexuzhealth



Raadpleeg je medisch dossier
via nexuzhealth.com
of download de app

