



Aangepast isolatiebeleid op raadplegingen en afdelingen voor mucoviscidosepatiënten

informatie voor patiënten



Een ziekenhuis is een plaats waar vele patiënten samenkomen en waar ziektekiemen zich gemakkelijk kunnen verspreiden. Daarom nemen we de nodige maatregelen om de kans op overdracht van ziektes te beperken. Met deze maatregelen beschermt u zichzelf en anderen tegen kruisbesmetting.


UITBREIDING ISOLATIERICHTLIJNEN IN HET MUCOCENTRUM

In het mucocentrum breiden we vanaf 1 januari 2020 de isolatiemaatregelen uit op basis van de internationale richtlijnen met betrekking tot ziekenhuishygiëne en mucoviscidose. Die uitbreiding van maatregelen geldt voor de hospitalisatieafdelingen, maar ook voor de raadpleging en onderzoeksafdelingen. Daardoor is het mogelijk dat er bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis bepaalde isolatiemaatregelen zullen worden toegepast waar dat vroeger niet gebeurde. De nieuwe richtlijnen gelden zowel voor kinderen als voor volwassenen met mucoviscidose.

Het is in uw eigen belang en in het belang van andere patiënten dat u deze richtlijnen volgt.

De isolatiemaatregelen worden toegepast wanneer uzelf of uw kind een infectie heeft met:

- X Multiresistente *Pseudomonas aeruginosa*
- X *Achromobacter xylosoxidans*
- X *Burkholderia* species
- X *Mycobacterium abscessus*
- X Methicilline resistente *staphylococcus aureus* (MRSA)



Pseudomonas aeruginosa

WAT HOUDT ISOLATIE IN OP DE HOSPITALISATIE-AFDELING?

Voor de patiënt

Patiënten met mucoviscidose worden steeds opgenomen op een eenpersoonskamer.

Wanneer u of uw kind een infectie heeft met een van de vermelde kiemen, passen we de volgende maatregelen toe:

- ✓ De patiënt blijft op de kamer en de deur van de kamer blijft gesloten.
- ✓ In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld voor onderzoeken, mag de patiënt de kamer verlaten als hij een masker, een schort en handschoenen draagt. De patiënt volgt de richtlijnen rond handhygiëne.
- ✓ De zorgverleners nemen zelf ook specifieke maatregelen. Bij fysiek contact dragen ze steeds een schort en handschoenen, soms ook een masker. Alle maatregelen worden vermeld op een kaart die aan de patiëntenkamer wordt opgehangen.
- ✓ De longfunctietesten zullen op de kamer plaatsvinden.

Voor de bezoeker

- ◆ Bij eenmalig contact draagt de bezoeker geen beschermende kledij. We vragen wel om zoveel mogelijk op de kamer te blijven en geen dienstlokalen op de eenheid te betreden. Bij het verlaten van de kamer moeten de handen steeds grondig ontsmet worden en op indicatie ook gewassen. Na het bezoek vragen we om onmiddellijk de eenheid te verlaten en geen andere patiënten te bezoeken in het ziekenhuis.

- ◆ Als de bezoeker deelneemt aan de verzorging, volgt hij de richtlijnen voor de zorgverleners.
- ◆ Als een ouder of vertrouwenspersoon permanent op de kinderafdeling verblijft bij de patiënt in isolatie, verblijft die persoon mee in isolatie en volgt hij dus mee de richtlijnen voor de patiënt (zie infobrochure over rooming-in). Bij volwassen patiënten is rooming-in niet mogelijk.

WAT HOUDT ISOLATIE IN OP DE RAADPLEGING?

Op de raadpleging passen we de volgende maatregelen toe:

- ★ We wijzen de patiënt zo snel mogelijk een raadplegingruimte toe om de wachttijd en het contact met andere patiënten te beperken.
- ★ De patiënt blijft de hele tijd in het onderzoekslokaal.
- ★ De zorgverleners komen bij de patiënt langs in het onderzoekslokaal. Bij fysiek contact zal de zorgverlener zich beschermen met een schort en handschoenen, soms ook met een masker.
- ★ De longfunctietest en bloedname gebeuren in het onderzoekslokaal.
 - Bij kinderen wordt de longfunctiemeting twee keer uitgevoerd, voor en na de inname van Ventolin®. De toediening van Ventolin® gebeurt ook in het onderzoekslokaal.
 - Bij volwassenen wordt er één longfunctiemeting uitgevoerd. Als u Ventolin® wenst te nemen, kan u dat het best zelf doen, een half uur voor de longfunctiemeting.
- ★ In het onderzoekslokaal zal een luchtzuiveringstoestel werkzaam zijn dat een zekere geluidshinder met zich meebrengt.
- ★ Na de raadpleging zullen de contactoppervlakken door een van de medewerkers worden gereinigd, vooraleer de volgende patiënt het onderzoekslokaal binnenkomt.

HEBT U NA HET LEZEN VAN DEZE BROCHURE NOG VRAGEN?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met het mucoteam.

- Tel.: 016 34 38 61
- E-mail: mucoverpleegkundige@uzleuven.be

© november 2019 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de dienst het muco centrum in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701159.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 mynexuzhealth



Raadpleeg uw medisch dossier
via www.mynexuzhealth.be
of download de app

