



Dagboek sondevoeding na een slokdarmoperatie

informatie voor patiënten

UW VOEDINGSSONDE	3
LOGBOEK MOGELIJKE PROBLEMEN	4
UW SONDEVOEDINGSVOORSCHRIFT	6
DAGBOEK SONDEVOEDING	7-12
VERWIJDERING VOEDINGSSONDE	13
NOTITIES	14

UW VOEDINGSSONDE

WELKE VOEDINGSSONDE HEBT U?

Type:

- jejunostomie - Vygon[®], 9,8F diameter + EnFit[™] paarse aansluiting
- jejunostomie – button Ch: L:
- gastrostomie – blaassonde Ch: L:
- gastrostomie – PEG Ch: L:
- gastrostomie – button Ch: L:
- andere Ch: L:

Datum plaatsing: / / 20

Type plaatsing:

- chirurgisch
- gastroscopisch
- radiologisch
- vervanging over voerdraad

Soort plaatsing:

- nieuw
- vervanging

Ziekenhuis:

- UZ Leuven
- ander:
-
-

Arts/chirurg:

- prof. dr. Nafteux
- prof. dr. Coosemans
- dr. Depypere
- dr. Van Veer
-

Uw berekend caloriedoel*:

Doel – 100%: kcal

Doel – 80%: kcal

*Datum berekening: / / 20

LOGBOEK MOGELIJKE PROBLEMEN

HERSTELLINGEN EN/OF VERVANGINGEN VAN DE SONDE

Datum	Probleem	Oplossing
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		

PROBLEMEN MET DE SONDE

Mogelijke problemen: pijn, lekkage sonde, lekkage insteekopening, roodheid wonde. Meer info hierover vindt u in de brochure 'Sondevoeding na een slokdarmoperatie'.

Datum	Probleem	Oplossing
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		
.... / / 20....		

UW SONDEVOEDINGSVOORSCHRIFT

Datum	Type voeding	Dosis/looptijd	
begin: / / 20.... einde: / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy <input type="checkbox"/> Merk:	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht Pauze: uur tot uur <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders:	Snelheid pomp: ml/u Voorschrijver
begin: / / 20.... einde: / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy <input type="checkbox"/> Merk:	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht Pauze: uur tot uur <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders:	Snelheid pomp: ml/u Voorschrijver
begin: / / 20.... einde: / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy <input type="checkbox"/> Merk:	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht Pauze: uur tot uur <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders:	Snelheid pomp: ml/u Voorschrijver
begin: / / 20.... einde: / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy <input type="checkbox"/> Merk:	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht Pauze: uur tot uur <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders:	Snelheid pomp: ml/u Voorschrijver
begin: / / 20.... einde: / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy <input type="checkbox"/> Merk:	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht Pauze: uur tot uur <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders:	Snelheid pomp: ml/u Voorschrijver

DAGBOEK SONDEVOEDING

Datum	Type voeding	Dosis/looptijd	Opmerking	Gewicht
..... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
..... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
..... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
..... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
..... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg

Datum	Type voeding	Dosis/looptijd	Opmerking	Gewicht
.... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
.... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
.... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
.... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
.... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg



Datum	Type voeding	Dosis/looptijd	Opmerking	Gewicht
..... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
..... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
..... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
..... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
..... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg



Datum	Type voeding	Dosis/looptijd	Opmerking	Gewicht
.... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
.... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
.... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
.... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
.... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg



Datum	Type voeding	Dosis/looptijd	Opmerking	Gewicht
..... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
..... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
..... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
..... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
..... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg



Datum	Type voeding	Dosis/looptijd	Opmerking	Gewicht
.... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
.... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
.... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
.... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg
.... / / 20....	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> MCT <input type="checkbox"/> High Energy	<input type="checkbox"/> 1 l/nacht <input type="checkbox"/> 1 l/dag <input type="checkbox"/> 2 l/dag en nacht <input type="checkbox"/> 500 ml/dag of 1 l/2 dagen <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Geen	 kg

VERWIJDERING VOEDINGSSONDE

Datum van verwijdering: / / 20

Reden:

- Einde ondersteuning met sondevoeding
(caloriedoel 80% behaald)
- Verwijderd door arts
- Accidenteel verlies van voedingssonde
- Andere reden:

.....

.....

.....

.....

© juni 2021 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de medewerkers van de dienst klinische voeding in samenwerking met de dienst thoracale heilkunde en de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701384.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 mynexuzhealth



Raadpleeg uw medisch dossier
via nexuzhealth.com
of download de app

