

DEZE KAART HOORT BIJ DE BIJLAGE 'JE THERAPIE: ALECTINIB'.

DOSIS

Alectinib (Alecenza[®]) ... mg 's morgens		... x capsules van 150 mg
Alectinib (Alecenza[®]) ... mg 's avonds		... x capsules van 150 mg

RICHTLIJNEN

- ✓ Alectinib wordt **2 keer per dag** ingenomen en altijd rond hetzelfde tijdstip.
- ✓ Alectinib wordt **bij de maaltijd** ingenomen.
- ✓ Vermijd tijdens de inname van alectinib het eten of drinken van pomelmoes(sap), bittere appelsienen of preparaten op basis van sint-janskruid.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de gids 'Je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.

WAT ALS?

- ✓ Als je een dosis alectinib bent vergeten, kan je **de vergeten dosis inhalen tot 6 uur vóór de volgende dosis**. Wanneer er minder dan 6 uur is vóór de volgende dosis, dan sla je de vergeten dosis over en neem je volgende dosis op het geplande tijdstip.

OVERZICHT

Op het onderstaande overzicht kan je aanvinken of je de medicatie hebt genomen. Dat kan je helpen om de medicatie juist in te nemen.

Week 1

Datum		.. / / / / / / / ..
Dag		1	2	3	4	5	6	7
Alectinib	Ochtend uur uur uur uur uur uur uur
.... mg	Avond uur uur uur uur uur uur uur

Week 2

Datum		.. / / / / / / / ..
Dag		8	9	10	11	12	13	14
Alectinib	Ochtend uur uur uur uur uur uur uur
.... mg	Avond uur uur uur uur uur uur uur

Week 3

Datum		.. / / / / / / / ..
Dag		15	16	17	18	19	20	21
Alectinib	Ochtend uur uur uur uur uur uur uur
.... mg	Avond uur uur uur uur uur uur uur

Week 4

Datum		.. / / / / / / / ..
Dag		22	23	24	25	26	27	28
Alectinib	Ochtend uur uur uur uur uur uur uur
.... mg	Avond uur uur uur uur uur uur uur